Glenrich®

Печи, камины и комплектующие к ним

Оглавление

О компании 2
Отопительные конвекционные печи 3
Теплонакопительные печи 5
Печи Шведки (печи быстрой установки) 7
Итальянские кафельные печи 9
Каминные печи 11
Чугунные отопительные печи 13
Банные печи 15
Варочные печи 17
Пекарные печи 19
Русские печи 21
Комбинированные русские печи 23
Изразцовые камины 27
Мраморные камины 31
Антикварные камины 33
Малахитовые камины 35
Дворцовые и замковые камины 37
Английские камины 39
Камины с облицовкой из дерева и камня 41
Современные камины (в стиле Минимализм) 43
Модульные камины 45
Барбекю и варочные комплексы 47
Мотивные и серийные изразцы 49
Изразцы ручной работы 51
Изразцовые пано 53
Каминные топки Brunner 55
Каминные топки Ruegg 57
Каминные топки Spartherm 59
Каминные топки Fondis 61
Печи Ortner 63
Отделочные материалы 65
Печные дверцы 67

О компании

Чёткое понимание того, что заказчик хочет получить полный комплекс услуг при установке печи или камина, а не общаться со многими фирмами, выполняющими маленький кусочек работ или предоставляемых услуг, объясняет почему мы пошли таким трудным, но очень интересным путём.

В полный комплекс услуг и работ, предоставляемых Заказчику нашей компанией входит: разработка индивидуального проекта печи или камина с привязкой к месту установки и интерьеру, полная комплектация материалами и комплектующими и установка изделия нашими мастерами «под ключ».

Мы не гонимся за количеством, для нас важны качество, надежность и долговечность наших изделий.

Коллектив компании ГЛЕНРИЧ.

Конвекционные печи – печи, работающие по принципу конвекции, с их помощью обогрев помещений осуществляется за счет естественной циркуляции нагретого воздуха.

К достоинству этих печей относится маленькая инерция и быстрота нагрева помещений.

Наша компания предлагает конвекционные печи с облицовкой из кафеля (печного изразца), материала, который наиболее подходит для такого вида печей. Кафель накапливает тепло в процессе топки печи и после того, как перестанет гореть огонь, тепло от кафеля еще долгое время поступает в помещение, тем самым продлевается процесс отопления.

Отопительные конвекционные печи
(изразцовые)

Теплонакопительные отопительные печи излучают так называемое «лучистое тепло», которое, благодаря естественной циркуляции комнатного воздуха и теплоотдаче печных поверхностей, создает оптимальные пропорции воздухообмена, они наиболее благотворно воздействуют на организм человека.

Теплонакопительные печи
(изразцовые)



Печи Шведки
(печи быстрой установки)

Печь, пришедшая к нам из Скандинавии, является продуктом экспериментальных разработок шведских инженеров, перед которыми в 19 веке государством была поставлена задача разработки экономичной, надежной и полнофункциональной печи.

Шведки устроены по модульной системе и состоят из двух отдельных слоев. Внутренний слой из огнеупорного материала поглощает основную часть тепла, снижает скорость движения горячих потоков.

Эффективная пятиканальная система направления воздушных потоков гарантирует высокую энергоэффективность и равномерную комфортную теплоотдачу на длительное время.

Прекрасные модели в стиле модерна – венчающая корона и тесненный фриз придают печам величественный вид.
Большая стеклянная дверца позволит Вам наслаждаться завораживающим горением огня.

Кафельные печи
(итальянского производства)

Готовые кафельные печи достаточно компактны и просты в монтаже, их можно установить без участия печника самостоятельно.

Большое внимание на производстве этих каминных печей уделяется их декоративному оформлению. Топочная камера таких печей обычно футеруется либо шамотом, либо чугуном. Достоинства внутренней футеровки состоят в том, что она позволяет выравнивать перепады температур печи, а также в том, что стенки печи могут сохранять тепло еще некоторое время после того, как огонь погас. Дверца топочной камеры печи изготавливается из термостойкого стекла, что позволяет любоваться пламенем даже тогда, когда дверца печи закрыта.

previous image

Каминные печи

Каминные печи - печи, сочетающие в себе достоинства и камина, и печи.

Основной задачей камина является показать красоту горения огня. Большая стеклянная дверца в каминной печке прекрасно с этим справляется.

Забрать тепло горячих газов, накопить его и медленно отдавать в помещение в виде лучистого тепла, это задача отопительной печи. Конструкция и печная керамика каминной печи достойно выполняют эту задачу.

В итоге мы получаем тепло и красоту горения огня.

Ценители ручной работы смогут по достоинству оценить изящную каминную печь L1 от немецкого производителя. Данное изделие выдержано в античном стиле, а при его изготовлении используется старинная технология художественного чугунного литья и ручная роспись. Печь работает как на дровах, так и на угле: для топки дровами в комплект входит дверца со стеклом, для топки углем - распашная чугунная дверца. Устройство печных каналов обеспечивает повышенную теплоотдачу, что позволяет отапливать помещение объемом 250-280 куб.м. Для обеспечения длительного горения топлива предусмотрена регулировка подачи воздуха в топливник, в нижней части печки под топливником расположен выдвижной зольник для удаления золы. При желании можно разогреть или приготовить пищу в двух нишах, расположенных за ажурными дверцами. При установке печки с обзором в 360 градусов предусматривается вариант отделки задней поверхности под античную бронзу с ручной росписью. Необходимый диаметр дымохода 150 мм.

Чугунные отопительные печи
(современные и антикварные)

Чугунные антикварные печи изготовлены из высококачественного чугуна, эти печи радовали своих обладателей долгое время, долгое время смогут радовать и вас, и ваших детей и ваших внуков.

Банные печи
(изразцовые)

Баня- это не просто обычная гигиеничная или оздоровительная процедура, это целый ритуал, выверенный веками, со своими тонкостями и премудростями.

Сердцем любой Русской бани является печь-каменка. От того, насколько грамотно она спроектирована, из каких материалов она сделана, и каким печником она установлена, зависит, получите Вы удовольствие от банного процесса, или получите огорчение и множество проблем.

Наша компания больше лет занимается проектированием, комплектацией и установкой «под ключ» кафельных печей каменок для русских бань. Наши печники владеют забытыми старыми и современными новыми технологиями и успешно их применяют в строительстве кафельных печей каменок. Многие из наших печников – в третьем поколении мастера печного дела.

Если у Вас возникает желание построить настоящую печь каменку для Русской бани, обращайтесь к нам, и наши специалисты разработают для Вас индивидуальный проект, укомплектуют только лучшими материалами и установят «под ключ» печь каменку, которая будет приносить Вам радость и удовольствие.

Изразцовые варочные печи становятся всё более востребованными и популярными. Экологически безопасны, неприхотливы и используют дешёвое топливо.

Вкус блюд, приготовленных на этих печах или в них, нельзя сравнить со вкусом блюд, приготовленных на газовых или электрических плитах.

Помимо основной функции – приготовления пищи - они ещё и отапливают кухонное и смежные помещения, излучая самое полезное для организма человека тепло после солнечного.

Эти печи украсят любую кухню и создадут неповторимую атмосферу в Вашем доме.

Варочные печи

Пекарные печи

Настоящая находка для любителей пекарного дела и просто людей, любящих готовить. Здесь открываются возможности печь собственный хлеб и любое блюдо, которое в обычных условиях приготовить невозможно, а так же, такие удобства как наличие дровницы под рукой и необходимого инвентаря, с помощью которого приготовление будет абсолютно безопасно.

Мы можем предложить Вам огромное количество вариантов таких печей, среди которых обязательно найдется та печь, которая станет вашим выбором.

Наши специалисты грамотно спроектируют и рассчитают конструкцию печи, учитывая все возможные технические требования вашего помещения и соблюдая все меры пожарной безопасности. Мы установим вам пекарную печь «под ключ» и эта печь станет для вас несравнимым помощником в пекарном деле.

В пекарных печах готовятся самые разнообразные блюда, эти печи могут устанавливаться как в закрытых помещениях, так и на открытых террассах или в саду.

Русская печь
(печь с лежанкой)

Этот шедевр печного мастерства называют духовой печью, но в обиходе прижилось другое название – русская печь. Много веков печь была хранителем дома, ею обогревали жилища, в ней готовили пищу, печью лечили большинство недугов и даже с успехом заменяли баню, парились в печи. Русские печи способствовали развитию многих народных промыслов. В современные времена русская печь была модернизирована и для экономичности совмещена с кухонной плитой и отопительным щитком. В старину печи были глинобитными и только в средние века стали выкладываться из кирпича. Поверхность печи расписывали узорами, а в богатых домах облицовывали изразцами.

Сохраняя традиции печного искусства, наши мастера создадут для Вас неповторимое творение – русскую печь, которая всегда будет радовать Вас своим теплом, создавая уют Вашему дому.

Комбинированная русская печь с камином

Комбинированные печи на сегодняшний день считаются одним из самых универсальных и уникальных видов печей для загородных домов.

Преимуществом такой печи является мягкое лучистое тепло от изразцовых поверхностей и деталей оформления, это тепло сравнимо лишь с солнечным теплом.

При проектировании таких комбинированных печей профессиональные дизайнеры работают над тем, чтобы это сооружение идеально вливалось в основной ансамбль вашего интерьера. Не всегда с первого взгляда можно определить, что этот изысканный элемент дизайна, отделанный первоклассными изразцами, является на самом деле и печью и камином.

Комбинированная русская печь (с подтопком и камином)

Комбинированная русская печь с подтопком и камином, стоящая в центре помещения. Уникальная печь-камин.

При строительстве печи были использованы изразцы с мотивной росписью под заказ «охотничьи мотивы» для украшения печи, глазури на кафеле комбинированные.

В печь встроена каминная топка Brunner (Бавария), дверцы для печи WGS (Австрия). Материалы, используемые при строительстве – это хафтмертели, затирки, моделируемые штукатурки Ortner (Австрия).

Изразцовые камины
(мотивные рельефные изразцы)

Не существует двух одинаковых каминов, выстроенных с использованием мотивного кафеля, «изразца», потому что в каждую вложен труд конкретного художника с его любимыми орнаментами, сюжетами, приемами росписи.

Мотивный изразец имеет выпуклые, «объемные» сюжеты.

Рельефные изображения святых, крестьян, ремесленников, животных и растений, получая новое прочтение, находят свое место в современном дизайне помещения.

Изразцовые камины

Изразцовые камины имеют свой неповторимый стиль и являются украшением любого интерьера. Кафель, изразец - это очень теплый, радующий глаз материал, разнообразие глазурей, а также форм кафеля, изразца, которым облицовывают камины, позволяет воплотить в жизнь самые смелые фантазии дизайнера.

Помимо всего, кафель, нагреваясь при топки камина, отдает накопленное тепло в окружающее пространство, создавая уютную домашнюю атмосферу вблизи камина.

Мраморные камины

Мраморные камины можно отнести к категории "классических". Они несомненно имеют европейское происхождение. "Caminus" - очаг - слово латинское, от него и произошло слово "камин". Естественно, изначально он был открытым - открытый очаг располагался в центре помещений, затем он перекочевал в зону возле стены и был обрамлен порталом. С тех пор классический камин претерпел большие изменения, камины стали украшать глубокой ручной резьбой, скульптурой, накладками из полудрагоценных камней, бронзой.

Сегодня камин по достоинству можно назвать украшением дома, несомненно притягивающий к себе внимание домашних и гостей.

Уникальные антикварные облицовки для каминов из мрамора, камня, дерева, чугуна с отделкой бронзой, ценными породами дерева, великолепной ручной резьбой по дереву и мрамору, уникальной росписью. украшенные скульптурными элементами.

Старинные камины могут создать неповторимую атмосферу теплоты и уюта, надежности и подлинности. Эти произведения искусства для ценителей вечного, для любителей неповторимой красоты антикварных изделий, имеющих свою историю, характер, душу.

Наша коллекция предметов старины, антикварных каминов и печей по крупицам собиралась нами по всему миру, многие из экспонатов ещё сейчас стоят в замках и ждут своего нового хозяина.

Антикварные камины

Малахитовые камины

Камины, сделанные из малахита - это редкий, полудрагоценный камень, считавшийся поделочным до определенного периода времени, истории. Определенная, сложная технология изготовления малахитовых поверхностей выделяет эти камины в отдельную, уникальную группу.

Потрясающей красоты ювелирная ручная работа по малахиту в сочетании со скульптурной работой по бронзе создаёт неповторимую красоту камина.

Замковые или дворцовые камины - это, как правило, камины довольно больших размеров, уникальные в своем роде, разных стилей и эпох. Традиционно, дворцовые и замковые камины размещаются у стены. Идеально - обустраивать такой камин у внутренней стены здания, не у внешней. Лучше устанавливать камин у стены без окон, возможен вариант установки камина между окнами, но это не является предпочтительным, т.к. в данном случае стена, к которой примыкает камин, оказывается наружной стеной здания, в связи с этим может происходить выхолаживание задней стенки камина.

Дворцовые и замковые камины

Дворцовый камин из травертина.

Английские камины

Словосочетанием «английские камины» у нас принято называть по сути камины Викторианской эпохи.

Мастера стремились к вычурности, не существовало никаких ограничений в форме и отделке. Появление множества новых строительных материалов поспособствовало богатой отделке английских каминов .

Боковые панели английского камина часто украшались изразцами с цветочным орнаментом, делались резными боковые стойки камина и фриз. Великолепно смотрелись темные английские камины с блестящими решетками и богато резными роскошными навесами.

Камень и дерево в строительстве каминов всегда были излюбленным материалами для архитектора. В отделке камина природные камни, околотые или обработанные, скрепленные известняковым раствором, смотрятся грандиозно и основательно. А дерево придает камину простоту или изящество, в зависимости от выбранного стиля.

Такие камины, знакомы многим из кино, они берут свое начало от ранних американских индейских построек, и технология позаимствована у индейских племен. Камень был для них непременным строительным материалом, которого было в достатке. Камины из камня создают впечатление прочности и долговечности. А деревянные каминные полки и балки вполне гармонично могут дополнить и облагородить каменный камин.

Камины с облицовкой из дерева и камня

Современные камины (в стиле Минимализм)

Современные камины отвечают всем требованиям современного дизайна. Они разнообразны по форме и конфигурации, пожаровезопасны, функциональны и изысканы. Это достигается за счет применения современных материалов.

Так, для производства каминов в духе 21 века часто используется стекло, что для традиционных каминов было непозволительной роскошью. Теперь же особые способы обработки стекла позволили ему безболезненно контактировать с огнем, создавая при этом необычный эффект сочетания «лед и пламень». Кроме того, это дает дизайнерам фактически безграничные возможности для проявления творческой фантазии.

Уберите из комнаты лишние предметы, освободите место для чистого и светлого пространства. И ваш камин в стиле минимализм органично впишется в интерьер.



Модульные каминные печи
(Современные камины)

Представляем Вашему вниманию оригинальные современные модульные каминные печи, с поворотным или двойным фасадом. Могут быть как в прислоненной, так и в центральной конфигурации. Устойчивая конструкция, высока прочность и безопасность изделия - основные преимущества данных моделей.

Помимо каминной топки, модели снабжены встроенными или интегрированными ящиками для поленьев, раздвижными дверцами, этажерками, что делает их максимально функциональными.

Дополнительная безопасность блокировка при открывании. Но главным приимуществом является легкость установки.

Барбекю и варочные комплексы

Уличный варочный или барбекю комплекс может быть установлен в беседке или на террасе, во дворе или в саду. Если вы хотите иметь свой неповторимый варочный комплекс, то тут ничто не может ограничить ваши фантазии или фантазии вашего архитектора.

В строительстве индивидуальных комплексов используются комплектующие мертельные материалы как зарубежных, так и отечественных производителей. Барбекю комплекс может иметь мангал, пекарную печь, коптильню, варочную панель, а так же тандыр.

Печной изразец, а в европейских странах принято называть – кафель – удивительный продукт, в первую очередь по своим теплонакопительным свойствам. Он применяется нами для строительства печей, печных комплексов, варочных комплексов, отделок банных печей, а также каминов. Кафель отдаёт в помещение тепло, накопленное во время протопки печи, камина, это лучистое тепло является очень полезным для здоровья людей.

Мы предлагаем изразцы для печки от лучших мировых производителей, сохранивших традиции производства этого благородного материала. Приобретите изразцы для камина в нашей компании, если Вы хотите построить в вашем доме что-то душевное, восхитительное, неповторимое.

Мы поставляем продукцию – кафель для строительства от лучших фабрик Германии, Австрии, Италии и Франции.

Наши художники дизайнеры выполнят для Вас проект, они учтут ваши предпочтения и применят весь свой талант и любовь к профессии. До 75% операций по производству изразца, кафеля делаются руками, поэтому этот процесс считается очень сложным и трудоемким.

Многие из секретов своей технологии производители кафеля сохраняют в строжайшей тайне, потому что нарабатывались они на протяжении многих поколений.

Мотивные и серийные изразцы

Изразцы ручной работы

Изразцы ручной работы изготавливаются, как правило, для нестандартных, индивидуальных изделий. Этот процесс более трудоёмкий и длительный, чем изготовление серийного кафеля. Однако, изготовление кафеля (изразца) ручной работы даёт ряд преимуществ.

Фантазия архитектора, художника или дизайнера ничем не ограничена, и они могут проявлять свой талант в полной мере. По их эскизам мастер разрабатывает и изготавливает формы для кафеля, и процесс пошёл. В руках профессионала материал превращается в великолепные изделия. Это могут быть изразцы классической или баррочной формы, украшенные скульптурными рельефами или ручной росписью.

Кафельные, «изразцовые» панно используются, как правило, для украшения теплонакопительных или русских печей. Многие панно включены в производственные программы фабрик, изготавливающих кафель, изразец, так что, можно выбрать что-либо из существующих вариантов. Также можно заказать «изразцовое» панно со своим неповторимым сюжетом.

Традиционно любимы сцены из охоты, национальные костюмы, животные, сценки из жизни, исторические эпизоды, геральдика и многие другие.

Каминные и печные «изразцы», в том числе и изразцовые панно, произведенные вручную, могут иметь самую разнообразную форму, в зависимости от архитектуры камина или печи, в отличие от изразцов серийного выпуска. Также они могут иметь самую замысловатую и неожиданную форму.

Размещается оно, в основном, в центральной части изделия, либо под венцом печи, камина. «Изразцовое» панно может располагаться и по периметру изделия, в зависимости от архитектурного решения.

Изразцовые панно



Каминные топки Brunner

Подъёмные дверцы со шкивами

Шкивы с шариковыми подшипниками с обеих сторон перенаправляют стальные канаты стабильно и аккуратно. Каждый канат выдерживает до 670 кг. нагрузки.

Высококачественная внутренняя футеровка

Шамотная футеровка гарантирует максимальную термальную и механическую прочность.

Лёгкий подъем

Искусные механизмы гарантируют простоту эксплуатации и длительный срок службы подъёмных дверок.

Чистая поверхность стекла

С долговечными уплотнителями.

Дополнительное двойное остекление

Снижает тепловое излучение через переднее стекло до 50%.

Конструктив

„Клик-клак"

Лёгкое открывание и закрывание подъёмной дверки для чистки, одним нажатием кнопки.

Низкий выброс вредных веществ

Минимальные выбросы за счёт чистого сгорания дымовых газов, согласно законодательству ЕС.

Совершенство в деталях

Различные дверные рамы позволяют аккуратно установку в каждой нужной конфигурации. Индивидуальные, заказные решения возможны .



Профиль „Puzzle"

Не перекручивающиеся, стабильные профили дверки для одинарного или двойного остекления.

Силикатный уплотнитель

Гибкие уплотнительные шнуры могут выдерживать температуру выше 1000°C, сохраняют дверку плотной долгое время.

Закрытая камера подачи воздуха для горения

Воздух для горения подаётся через отдельный воздуховод извне.

Ручка управления

Охлаждаемая воздухом ручка из нержавеющей стали со спиралевидной рукояткой может также использоваться как кочерга.



1. Идеальные размеры теплообменника (конвекционного короба) и наличие воздушных патрубков для развода горячего воздуха по смежным комнатам и верхнему этажу посредством конвекции гарантируют быстрый и эффективный обогрев помещения.
2. Благодаря системе AirWash (обдув дверцы по всему периметру), стекло топки, выполненное из прочного жаростойкого материала, остается чистым долгое время.
3. Главная особенность современной топки – стеклянная дверца, открывающаяся вверх, что позволяет наслаждаться пламенем, как в закрытом, так и открытом состоянии и абсолютно безопасно. Совершенство в мельчайших деталях, легкость в пользовании, удобство и комфорт в бесшумном поднятии дверцы делают данные топки лидерами среди аналогов.
4. Надёжный фиксатор, обеспечивающий открытие дверцы в сторону для прочистки стекла, удобен и незаметен.
5. Регулируемое движение дверцы на полозьях с помощью шарикоподшипникового механизма обеспечивает бесшумное и особо мягкое скольжение дверцы, свободный доступ к которому позволяет заменить стекло или полностью дверцу в любой момент эксплуатации камина, не разбирая отделку (облицовку) топки.
6. Внутренняя футеровка жаростойким шамотом с добавлением металлизированных частиц (специальная разработка компании Ruegg) обеспечивает высокий уровень аккумуляции и теплоотдачи (от 78-85% КПД в зависимости от модели топки).
7. Топка оснащена чувствительным регулятором подачи воздуха на горение, с помощью которого можно вручную регулировать интенсивность пламени и даже «выключить» (полностью погасить) её.
8. Основание с воздухозаборниками (до 4 штук) обеспечивает непрерывную натуральную конвекцию. Для принудительной конвекции дополнительно может быть встроен вентилятор, что обеспечит ускоренный режим обогрева помещения.
9. Регулируемые по высоте ножки позволяют установить топку на необходимую высоту.

Каминные топки Ruegg

Топки Spartherm - это высокое качество в сочетании с современным дизайном. Они не только высокотехнологичны и соответствуют международным стандартам, но удовлетворят запросам самых требовательных покупателей.

Каминные топки Spartherm

Каминные топки Fondis

Каминные топки серии STD – стандартная комплектация для создания традиционных каминов с оптимальным соотношением декоративной и отопительной функциональности

Каминные топки серии SDD – версия с динамическим воздухоподдувом (турбина), делает возможным создать на основе камина современную отопительную систему для жилого дома.



ТМЕ Мультиэнергетический климатический комплекс- -технология предполагает дровяное отопление, отопление тепловым насосом и кондиционирование при помощи одного агрегата. Реализованный комплекс визуально представляет собой камин (предлагаются различные варианты дизайнерских решений) и включает в себя каминную топку , турбину нагнетания и встроенный внутренний блок кондиционирования INVENTER с функцией обогрева (тепловой насос), соединенный с наружным блоком кондиционирования.

МУЛЬТИЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ (ТМЕ):
дровяное отопление - электрическое отопление - кондиционирование

Уникальная конструкция топливника разработанная австрийским специалистом.
В сочетание с КМС (керамическими модульными шпайхерами) легко создается печь, с максимальным теплообменом при минимально возможной цене всей установки.

Принцип сборки довольно прост - напоминает детский конструктор Lego, что дает возможность установить печь самостоятельно.

Большая стеклянная дверца позволяет в полной мере насладится играющими языками пламени.

Печи Ortner
(без отделки)





Поверхность для нанесения штукатурки

Каминные плиты/Шамотные плиты

Штукатурные слои

Стеклополотно

(Хафтмертель-крем)

Хафтмертель-крем

Хафтмертель-крем
Гранулы – 0-1,2мм
Гидравлически быстро связываемый, чисто белый мертель для оштукатуривания, кладки и заделки швов, разработан специально в соответствии с требованиями современного печестроения.
Подходит для обработки керамических и шамотных изделий с температурной нагрузкой до 1000°С.
Срок хранения не ограничен. Расфасован в бумажные мешки по 20 кг.
Расход: ca. 0,90 кг/м2, максимальная толщина наносимого слоя 50 мм.



Поверхность для нанесения штукатурки

Каминные плиты/Шамотные плиты

Штукатурные слои

Стеклополотно

Хафтмертель

(Штукатурка для кафельных печей)

Штукатурка для кафельных печей

Хафтмертель "Оригинальный"
Гранулы – 0-2мм
Гидравлически быстро связываемый кладочный мертель, разработан специально в соответствии с требованиями современного печестроения.
Применяется для строительства печей, отличается особо высокими схватывающими качествами, серого цвета, размер фракций 0–2 мм, в основном, применяется там, где заканчиваются возможности цемента или обычного печного мертеля, можно применять также для изготовления целых керамических и шамотных элементов
Подходит для обработки керамических и шамотных изделий с температурной нагрузкой до 1000°С.
Срок хранения не ограничен. Расфасован в бумажные мешки по 20 кг.
Расход: ca. 0,90 кг/м2, максимальная толщина наносимого слоя 50 мм.



Поверхность для нанесения штукатурки

Каминные плиты/Шамотные плиты

Штукатурные слои

Стеклополотно

Хафтмертель

(Штукатурка для создания особо гладких поверхностей)

(Штукатурка для создания особо гладких поверхностей)

Фреско

Штукатурка для создания особо гладких поверхностей. Гранулы – 0-0,1мм
Ультрамелкий, гидравлически связываемый мертель натурального белого цвета для оштукатуривания, разработан специально в соответствии с требованиями современного печестроения.
Применяется для нанесения последнего гладкого слоя при оштукатуривании печей, наносится на специальную сетку из стекловолокна , без сетки может наноситься только на очень гладкие поверхности! При помощи специальных пигментов этой штукатурке можно придать вид мраморной или фресковой поверхности (восемь оттенков: желтый инка, зеленый гинкго, красный сьена, васильковый, лаванда, мушель, альтароса, синий титаник).
Подходит для обработки керамических и шамотных изделий с температурной нагрузкой до 150°С.
Срок хранения не ограничен. Расфасован в бумажные мешки по 10 кг.
Расход: ca. 1,20 кг/м2, максимальная толщина наносимого слоя 4 мм.

Термостойкие смеси и штукатурки для печей

Штукатурка связующая
Гранулы – 0-0,5мм
Чисто белый штукатурный раствор для всех рабочих слоев при оштукатуривании.
Применятся для послойного оштукатуривания при тонком нанесении до 4мм (max) толщины.
Подходит для температурных сфер до 150°C.
Срок хранения не ограничен.
Расфасован в бумажные мешки по 20 кг.
Расход: ca. 1,20кг/м2, максимальная толщина наносимого слоя 4 мм.

Раствор для оштукатуривания кафельных печей
Гранулы – 0-0,5мм., 0-1мм., 0-2мм.
Гидравлически связываемый, чисто белый мертель для оштукатуривания, разработан специально в соответствии с требованиями современного печестроения.
Применяется для нанесения последнего структурного слоя при оштукатуривании печей.
Подходит для температурных сфер до 200°C.
Срок хранения не ограничен.
Расфасован в пакеты по 20 кг.
Расход: ca. 1,20кг/м2, максимальная толщины наносимого слоя 4 мм.

Штукатурка моделирующая
Гранулы – 0-0,5мм или 0-1мм
Гидравлически связываемый мертель для оштукатуривания, разработан специально в соответствии с требованиями современного печестроения.
Применяется для нанесения последнего структурного слоя при оштукатуривании печей.
Подходит для температурных сфер до 200°C.
Срок хранения не ограничен. Расфасован в бумажные мешки по 20 кг.
Расход: ca. 1,20кг/м2, максимальная толщина наносимого слоя 50 мм.
Сферы применения:
0-0,5мм: - послойное оштукатуривание тонкими слоями
0-1мм: - послойное оштукатуривание тонкими слоями
- моделирование симсов и структур толщиной до max 50мм.

Фреска-мастика
Шпатлевочная масса для завершающего слоя оштукатуренных аккумулирующих печей, каминов и теплопроводящих поверхностей на гладко оштукатуренных основаниях. В зависимости от обработки получается поверхность с более или менее мраморированной структурой.
Все цвета фреско температуроустойчивы до max. 150°C и могут быть обновлены. Поэтому ремонт существенно облегчается и ускоряется.
Существует 23 тона.
Максимальная толщина наносимого слоя 4 мм.

Обратите внимание! Требуемое количество замешивать для быстрого использования и исключительно на специальной жидкости для затворения. Финальное нанесение слоя со специальной жидкостью для затворения повышает прочность поверхности, но не уплотняет ее, может быть легко очищена влажной тряпочкой!



Isoboard T-700 - изоляционный материал
Применяется при строительстве печей и каминов.
Технические данные:

температура приминения	*до 700 ° С*
теплопроводность при 200° С	*0,14 Вт / мК*
плотность	*400 кг/м3*

Isoboard T-1200 - изоляционный материал
Может использоваться в качестве футеровки печи
Технические данные:

температура приминения	*до 1100° С*
теплопроводность при 200° С	*0,31 Вт / мК*
плотность	*1200 кг/м3*

Isoboard Kleber - силикат огнеупорный клей
Технические данные:

температура приминения	*до 1100 ° С*
использование возможно при окружающей температуре	*> 5 ° С*

Изоляционный материалы “Ortner Isoboard ”



Теплоизоляционный слой из “Ortner Isoboard ” может использоваться разными способами:

1. С промежуточной кладкой между стеной и термоизоляцией. Теплопроводность=0,04 W/mK. При использовании других теплоизоляционных материалов необходимо пересчитать ширину надлежащего слоя. Методы, таблицы или диаграммы расчета вы можете найти в предписаниях «общего строительного допуска».

2. Изоляция пола: Если установочная поверхность стабильна, но состоит из воспламеняющегося материала, создайте достаточную изоляцию с помощью силикатного теплоизолирующего вещества или заменяющим его материалом. Теплоизоляция с помощью «Ortner Isoboard» соответствует толщине слоя 6 см.

3. Вещества для теплоизоляции: (вермикулит, силикат кальция, керамзит или другие минеральные строительные вещества). Заменяет промежуточную кладку + силикатное изолирующее вещество. Вещество должно соответствовать предписаниям «общего строительного допуска» Немецкого Института Строительной Техники (DIBt). Толщина слоя указана в общих строительных предписаниях.

Печные дверцы - топочные, зольниковые, прочистные, поддавальные дверцы предназначены для любых типов печей будь то отопительная, изразцовая, русская или варочная печь, а также для барбекю и барбекю-комплексов.

Печные дверцы - это один из основных элементов любой печи. Они могут быть чугунными или металлическими, со стеклом или без стекла, с двойным стеклом, гладкие - классические или украшенные декоративными элементами и накладками, с деревянными или металлическими ручками. Печные дверцы также могут быть изготовлены по специальному заказу и иметь покрытие - "античная бронза", серебрянное или "золото".

Основным спросом и любовью, конечно же, пользуются классические чугунные черные дверцы. Наша компания предлагает только немецкие, баварские или австрийские дверцы. Этот выбор объясняется высокой надёжностью, безупречным качеством и долговечностью используемых нами материалов для строительства печей и каминов.

Также мы можем предложить замечательного качества производства Германии термостойкие уплотнительные шнуры, сетки для оштукатуривания печей , мастики, термостойкие штукатурки, в том числе и моделируемые, мертели, клеи, решетки для дверец, решетчатые и дырчатые, и другие материалы. Они высоко зарекомендовали себя за многие годы работы нашей компании в каминном и печном строительстве.

Печные дверцы

Москва, улица Садовая-Черногрязская, дом 3Б, стр. 1, оф. 2.
Телефон: +7 (499)975–5025 , +7 (495)234–02–59
Факс: +7 (495) 234–0259
E-Mail: vvd@glenrich.ru, master@glenrich.ru
www.glenrich.ru, www.electrokamini.ru

Glenrich®